



Unité REMES



MAIRIE DE PARIS



## DEMOMED 75

Etude sur la démographie médicale  
parisienne

RESTITUTION DES RESULTATS

28 janvier 2014

Hôtel de Ville de Paris

# + Démomed 75

1. Contexte, objectifs et méthode de l'enquête
2. Densités médicales actuelles
3. Taux de participation et caractéristiques des médecins répondants
4. Description quantitative et qualitative de l'activité actuelle
5. Prévisions de cessations d'activité à l'horizon de 2 et 5 ans




+ Contexte, objectifs et méthode  
de l'enquête

# Contexte (1)

- Densité omnipraticiens libéraux (activité libérale intégrale ou mixte)
  - France = 9,7/10 000 habitants
  - Paris = 11,2/10 000 habitants (CPAM : Atlas démographie médicale parisienne – 2013), mais très variable d'un arrondissement à un autre
  
- Particularités omnipraticiens parisiens
  - Faible proportion d'exercice en secteur 1 : 58% (France 88%)
  - Forte proportion de Modes d'Exercice Particulier (MEP) : 27%

[Pyramide des âges des omnipraticiens](#)



**Omnipraticiens libéraux Paris**  
(Ordre des médecins 2013)

Moyennes d'âge

Hommes	Femmes	Ensemble
57,8	53,3	56,2



# Contexte (2)

- Evolution des effectifs des médecins généralistes à Paris
  - Moins 2,6% omnipraticiens libéraux 2011-2013 (CPAM)
  - Moins 20% médecins généralistes hors MEP libéraux 2007-2013 (Ordre des médecins )
  
- Autres spécialités offrant des soins primaires, évolution 2011-2013 (Ordre des médecins)
  - Pédiatres libéraux Paris : - 4%
  - Gynécologues libéraux Paris : -16%

Sources :

- CPAM : Atlas démographie médicale parisienne – janvier 2013
- Ordre des médecins : Démographie médicale parisienne – juin 2013
- Ordre des médecins : Démographie médicale en région île de France – situation en 2013

# + Objectifs

- Besoin de :
  - Données par arrondissement et quartier
  - Données prospectives
- Analyser l'offre actuelle de soins primaires des médecins libéraux généralistes, pédiatres et gynécologues parisiens, par arrondissement et par quartier
- Estimer l'offre de soins primaires prévisible de ces mêmes médecins aux échéances de 2 et 5 ans.

# + Méthode

- Enquête déclarative : questionnaire adressé aux médecins parisiens, avec relances par courrier et téléphone
  - Etude pilote dans le 18<sup>ème</sup> arrondissement – *avril 2013*
  - Etude Paris – médecins généralistes – *juillet 2013 et sept 2013*
  - Etude Paris – gynécologues et pédiatres – *septembre/octobre 2013*
- Relances téléphoniques : 20 internes de médecine générale

# + Les médecins concernés

Activité libérale intégrale ou mixte

## **CPAM**

2544 omnipraticiens  
(2113 médecins traitants)  
539 gynécologues  
217 pédiatres

## **Ordre des médecins**

2188 omnipraticiens  
283 gynécologues  
médicaux  
194 pédiatres

## **Ensemble**

2730 omnipraticiens  
574 gynécologues  
225 pédiatres

## **Demomed**

2273 omnipraticiens  
543 gynécologues  
220 pédiatres


## **Exclus**

*Aucune activité clinique*  
*SOS médecins, UMP*  
*« Erreurs » : salariés,*  
*doublons*  
457 omnipraticiens  
31 gynécologues  
5 pédiatres



# Densités médicales actuelles

# + Densité d'omnipraticiens





CPAM : Atlas démographie médicale parisienne – janvier 2013




Ordre des médecins : Démographie médicale en région île de France – situation en 2013


France (atlas CPAM) : 9,7/10000 hab  
 Paris (atlas CPAM) : 11,2/10 000 habitants  
 Paris (Démomed) : 10,2/10000 hab



# + Densité de gynécologues et pédiatres




Gynécologues  
Moyenne Paris : 2,4/10000 hab



Pédiatres  
Moyenne Paris : 1/10000 hab

# + Répartition des médecins de soins primaires – échelle conseils de quartier





Nombre de médecins par quartier

- Omnipraticiens et gynécologues et pédiatres (N=3036)
- Omnipraticiens (N=2273)

Taux de participation et  
+ caractéristiques des médecins  
répondants



# Taux de participation – échelle arrondissement




Taux de retour (%) par arrondissement



# Caractéristiques des médecins répondants

Comparaison répondants Démoméd et médecins CPAM

CPAM  DEMOMED 




Pour la suite des analyses, exclusion omnipraticiens déclarant MEP 100%


NB : « MEP » possible pour les gynécologues (exemple 100% échographie), non étudié

+ Description quantitative et qualitative de l'activité actuelle

# + Année d'installation - université d'origine




Université d'origine (thèse)






# Le cabinet


## "Peut-on avoir accès à vos locaux en fauteuil roulant"



### Dossier médical informatisé




### Consultation sur/sans RDV



*Dossier médical informatisé :  
83 % des MG en France en 2010  
(source IRDES)*


# + Exercice en groupe, réseau

- Exercice regroupé :
  - entre 55 et 65% des médecins selon les spécialités
  - 80% de petits groupes (2 ou 3 professionnels de santé)
- « Êtes-vous membre d'un réseau de santé ? » :
  - Oui : 32 % MG, 58% gynéco, 29% pédiatres




# + Tiers payant

## Pratique du tiers payant sur la part obligatoire




# + Activité de gynécologie des médecins généralistes

## Activité de gynécologie des généralistes



# + Modes d'exercice particuliers

- MEP, données CPAM : 27 %
- MEP, données Ordre des médecins : 23 %
- **MEP déclaré dans le questionnaire Démoméd par les répondants :**
  - **35% MEP au total**
  - **16% exclusif, 19% partiel**




MEP sur site Ameli.fr chez les enquêtés Démoméd : 20 %

MEP sur site Ameli.fr chez les répondants Démoméd : 16 %




# Volume d'activité


### Nb d'heures d'activité clinique libérale par semaine



### Nb patients 'médecin traitant'




### Dans l'ensemble, concernant les consultations :




+ Prévisions de cessations  
d'activité dans 2 ans et 5 ans

« Quelle est l'évolution probable de votre activité libérale à Paris dans 2 ans et dans 5 ans ? »

**Dans 2 ans**




**Dans 5 ans**




# + Profil des médecins déclarant une cessation d'activité

- Spécialistes >> généralistes
- Plus âgés... : moyenne 63,4 ans (versus 56,4 ans ensemble des médecins sondés)
- Exercice isolé : 51% (versus 46%)
- Secteur 2 : 52% (versus 41%)
- Activité clinique plus faible :
  - Nombre patients médecin traitant proche : moyenne 946 (versus 926)
  - Nombre consultations par an plus faible : moyenne 3115 (versus 3428)

## Envisagez-vous de confier votre patientèle à un successeur dans les années à venir ?




## Si oui, avez vous déjà trouvé ce successeur ?






# Cessation d'activité MG




Densité omnipraticiens par arrondissement (pour 1000 habitants)

Densité omnipraticiens actuelle



Cessation d'activité (%) à horizon de 2 ans des médecins généralistes répondants




Cessation d'activité (%) à horizon de 5 ans des médecins généralistes répondants



## Densité médicale attendue en l'absence d'installation toutes spécialités confondues (MG, pédiatres, gynécologues)

« Projections » toutes spécialités confondues, par arrondissement		
Arrdt	Estimation N médecins à remplacer (5 ans)	Estimation N installations nécessaires par an
1	7	1
2	7	1
3	15	3
4	15	3
5	20	4
6	17	3
7	33	7
8	32	6
9	45	9
10	24	5
11	60	12
12	52	10
13	53	11
14	62	12
15	59	12
16	93	19
17	99	20
18	40	8
19	60	12
20	38	8
Paris	831	166

Densité médecins soins primaires actuelle (n/10000hab)



Médecins restants (n/10000 habitants) à horizon de 5 ans  
Prévision sur l'ensemble des sondés non MEP


	« Projection » 5 ans	N installations nécessaires par an
Omnipraticiens	- 705 médecins	141 par an
Gynécologues	- 223 médecins	45 par an
Pédiatres	- 70 médecins	14 par an

Selon les projections, de 800 à 1000 praticiens de soins primaires seront partis d'ici 5 ans

# + Projections CPAM horizon 2 et 5 ans


Source : « OFFRE DE SOINS PRIMAIRES DES MEDECINS TRAITANTS  
GENERALISTES PARISIENS : DEMOGRAPHIE ET PERSPECTIVES »  
CPAM Paris, janvier 2014

Part d'activité réalisée par les médecins  
retraités dans les 2 ans



● % d'activité à "absorber" dans les 2 ans  
● % d'activité moyenne à Paris dans les 2 ans

Part d'activité réalisée par les médecins  
retraités dans les 5 ans



● % d'activité à "absorber" dans les 5 ans  
● % d'activité moyenne à Paris dans les 5 ans

- Départs en retraite :
  - 2 ans : 3% MG (2,5% activité)
  - 5 ans : 9% MG (8% activité)

# + Différences source CPAM/Démoméd

- Sélection des répondants à l'enquête ?
- Enquête déclarative : différence souhaits / réalité ?
- Différence départ en retraite / cessation d'activité à Paris ?

Exemple : départ en retraite des médecins actifs en 2008 à 2 ans

âge des médecins	médecins actifs au 1er janvier 2008			médecins actifs au 1er janvier 2011			part de départs en retraite utilisée pour projection *
	nombre de départs en retraite <sup>(1)</sup>	nombre total médecins "actifs" <sup>(2)</sup>	part de départs en retraite <sup>(1)/(2)</sup>	nombre de départs en retraite <sup>(1)</sup>	nombre total médecins "actifs" <sup>(2)</sup>	part de départs en retraite <sup>(1)/(2)</sup>	
moins de 60 ans	12	2 210	0,5%	4	1 818	0,2%	0%
60-65 ans	13	348	3,7%	29	601	4,8%	5%
66-70 ans	7	74	9,5%	13	123	10,6%	10%
plus de 70 ans	7	68	10,3%	7	78	9,0%	10%
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>2 700</b>	<b>1,4%</b>	<b>53</b>	<b>2 620</b>	<b>2,0%</b>	


CPAM Paris – janvier 2014

Démoméd	Cessation 2 ans
moins de 60 ans	1,80%
60-65 ans	24%
66-70 ans	24%
plus de 70 ans	43%
Ensemble	10%



# Projections Ordre des médecins

Source : « La démographie médicale à Paris  
Une approche territoriale  
de l'observé à l'attendu »  
Ordre des médecins, juin 2013



Effectifs MG libéraux non MEP Paris (Ordre des médecins juin 2013)

# + Synthèse : évolution de l'offre de médecine générale libérale à Paris

- CPAM Paris : départs en retraite des médecins traitants
  - 3 % à 2 ans (2,5% de l'activité)
  - 9 % à 5 ans (8% de l'activité)
  
- Ordre des médecins : évolution des effectifs des médecins généralistes non MEP
  - - 6% à 2 ans
  - - 14,5% à 5 ans
  
- Démoméd : cessation d'activité (totale ou à Paris) des omnipraticiens avec activité clinique libérale, hors MEP 100%
  - 10% à 2 ans (9% cessation totale, 1% cessation à Paris)
  - 31% à 5 ans (25% cessation totale, 6% cessation à Paris)

# + Conclusion – enquête Démoméd

- Enquête non exhaustive mais vraisemblablement non biaisée
- Situation actuelle :
  - Hétérogénéité de densité médicale entre arrondissements, entre quartiers
  - Importance des MEP chez les omnipraticiens
- Evolution prévisible préoccupante de l'offre de soins primaires libérale à Paris mais
  - Variable d'un arrondissement à l'autre, semble plus marqué dans les arrondissements sur-denses
  - Profil de médecins prévoyant de cesser leur activité : spécialistes, secteur 2, peu d'actes
- TRAVAIL ENCORE EN COURS PAR ARRONDISSEMENT, à suivre



Merci pour votre attention