

# covi dom

## Kit de déploiement Médecins inclueurs

Version du 14/01/2022

- Rappel Contexte et objectifs de la plateforme COVIDOM
- Pourquoi inclure ses patients dans Covidom
- Petit manuel du médecin inclueur
- Annexes

## COVIDOM, un dispositif de télésurveillance des patients COVID mis en place en Ile-de-France

- Depuis mars 2020, COVIDOM est déployé en Ile-de-France et permet un **suivi à distance des patients suspects ou confirmés COVID-19 ne nécessitant pas d'hospitalisation** :
  - **Le médecin inclut le patient dans le dispositif de télésuivi\***
  - Le patient répond quotidiennement à un questionnaire numérique simple en ligne (fréquence du questionnaire variable en fonction du risque)
  - En fonction de la réponse au questionnaire, il peut être généré des alertes (alerte rouge / orange / grise)
  - Lorsqu'une alerte est générée, elle est traitée dans un centre régional de télésurveillance qui se met en relation avec le patient et prend les mesures appropriées (conseil, ré-adressage vers le médecin traitant, orientation vers les urgences ou l'appel SAMU)
  - En cas d'urgence immédiate, le médecin référent met le patient directement en lien avec le 15
- **COVIDOM repose sur la solution de la start-up Nouveal e-Santé**

CORONAVIRUS - COVID-19

### covidom L'application de suivi quotidien

Votre médecin évoque ou a confirmé une **infection par le COVID-19** et votre prise en charge ne nécessite pas d'hospitalisation à ce jour.

**Pour un suivi à domicile sécurisant, utilisez l'application covidom**



- ✓ Je me connecte à l'application sur mon ordinateur ou mon smartphone
  - via [www.covidom.fr/suivi-patient](http://www.covidom.fr/suivi-patient)
  - En cas de difficultés, je peux contacter l'assistance technique : [support@covidom.fr](mailto:support@covidom.fr)
  - ou en téléchargement sur les stores d'application
- ✓ Je réponds aux questionnaires médicaux qui me sont envoyés
- ✓ L'équipe soignante analyse mes réponses et me recontacte si besoin

ars  
URPS  
ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

\* Un patient ne peut pas s'inscrire de lui-même sur Covidom. Seul un médecin peut décider d'activer le suivi à domicile d'un patient.

## Un objectif de maintien à domicile des patients pour soulager le système de santé



### Pour les patients

- Permettre un maintien à domicile via la télésurveillance / offrir un suivi médical à distance
- Rassurer, assurer un soutien psychologique
- Permettre une détection précoce des aggravations cliniques



### Pour les médecins


- Permettre un suivi et une gestion des alertes communs entre médecine de ville, hôpitaux et Samu
- Disposer d'une solution de relais à la médecine de ville et complémentaire au suivi du médecin
- Alimenter les travaux de recherche scientifique



### Pour le système de soins

- Désengorger les urgences et le Samu
- Mettre en place une organisation adaptable à l'évolution de l'épidémie, avec un potentiel de suivi de centaines de milliers de patients
- Mutualiser les ressources au niveau régional
- Désengorger les lits d'hôpitaux des patients sous O<sub>2</sub> via le dispositif spécifique Oxygène à domicile

## Un principe de fonctionnement simple et collaboratif appuyé sur un lien ville-hôpital renforcé



## Agenda

- Rappel Contexte et objectifs de la plateforme COVIDOM
- Pourquoi inclure ses patients dans Covidom
- Petit manuel du médecin inclueur
- Annexes

## Pourquoi inclure un patient dans Covidom : arrêt des inclusions Covicontact le 15 janvier 2022

*A partir du 15 janvier 2022*, les patients testés Covid + ne seront plus inclus automatiquement dans la plateforme Covidom via le dispositif Covicontact. Ce sera donc exclusivement *les médecins (quelle que soit leur spécialité)* qui pourront inscrire leurs patients Covid+ dans la télésurveillance.

### DISPOSITIF

### SOURCE D'INCLUSION

### TYPE DE PATIENT

Depuis le  
9 mars  
2020

**COVIDOM**

Médecins « inclueurs » :  
généralistes (~ 50% des patients  
en vague 1), établissements  
hospitaliers, SAMU...

**Patient COVID  
suspect**

**Patient COVID +**

De juin  
2020 à fin  
janvier  
2022

**COVICONTACT**



**Patient COVID +**


**Cas contact**

Jusqu'en  
février  
2021


# Pourquoi inclure un patient dans Covidom : mobilisation efficace des ressources de soin en IDF

## Du point de vue du médecin

### Impact sur le système de santé



**82% des médecins** considèrent que Covidom a permis de faire **diminuer la suractivité du 15**



**70% des médecins** considèrent que Covidom a permis d'**éviter des passages aux urgences**

### Après hospitalisation une sortie plus précoce



**90% des médecins hospitaliers** considèrent que Covidom permet une sortie **plus précoce après hospitalisation**

*Les **bons** moyens de santé pour le **bon** patient au **bon** moment*

*Le nombre de jours d'hospitalisation évités grâce à Covidom<sup>1</sup> est estimable à **17 775 jours**<sup>3</sup>*

## Du point de vue du patient

### Une démarche de soin

- Les patients suivis estiment que, sans Covidom, ils seraient allés aux urgences.



**7%<sup>2</sup> à 12%<sup>1</sup> des patients seraient allés aux urgences ou auraient appelé le 15**

- 74% des patients Covidom répondants associent le télésuivi à une démarche de soin
- 87% pensent cette démarche transposable à d'autres pathologies

<sup>1</sup> Enquête de juin 2020 menée auprès de 25 894 patients Covidom entre mars et mai 2020

<sup>2</sup> Enquête de mars 2021 menée auprès de 97 094 patients Covidom et CoviContact entre juillet 2020 et janvier 2021

<sup>3</sup> Enquête d'octobre 2021 menée auprès de 4 658 médecins inclueurs de Covidom entre mars 2020 et septembre 2021

## Agenda

- Rappel Contexte et objectifs de la plateforme COVIDOM
- Pourquoi inclure ses patients dans Covidom
- Petit manuel du médecin inclueur
- Annexes

## Le médecin « inclueur » inscrit le patient dans le dispositif de télésuivi

### Médecin « inclueur »

- Le médecin inclueur peut être un médecin libéral, un régulateur SAMU, un médecin hospitalier...
- Il inclut des patients porteurs Covid-19
- Il a la visibilité sur les questionnaires des patients qu'il a inclus sur la plateforme
- Il peut traiter les alertes générées par les questionnaires de ses patients



*Le suivi quotidien de  
COVIDOM est  
complémentaire de  
l'accompagnement du  
médecin traitant*

### Centre de télésurveillance

- A la visibilité sur l'ensemble des patients inclus
- Assure le suivi quotidien des patients, à travers l'analyse des alertes et l'appel des patients
- Fait le lien avec le SAMU (avec une ligne privilégiée), un des centres d'infectiologie référents, les professionnels de santé et le médecin

Le **médecin traitant** reste la pierre angulaire de la prise en charge du patient et garde **l'accès au dossier de ses patients**, même s'il n'est pas le médecin inclueur, à condition bien sûr d'avoir un compte Covidom. S'il en a activé la **notification**, il sera averti chaque fois que l'un de ses patients est inclus, et chaque fois que ses patients génèrent des alertes.

## Médecin inclueur : comment obtenir un accès à COVIDOM ?

- Médecin de ville :  
adresser la demande directement à <https://inscription.covidom.fr/>
- Médecin hospitalier / services d'urgence / SAMU :  
adresser la demande par mail à [support@covidom.fr](mailto:support@covidom.fr)
- En cas de problème technique ou administratif, vous pouvez contacter le support par téléphone au **01 40 27 43 19** de 9h00 à 17h00, ou par mail aux adresses suivantes :  
**professionnel AP-HP** : [support.covidom@aphp.fr](mailto:support.covidom@aphp.fr)  
**sinon** : [support-idf@covidom.fr](mailto:support-idf@covidom.fr)

## Inclusion d'un patient (1/4) : Création de suivi sur Covidom

Les tutoriels sont disponibles ici:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLNmyAJTJVK-1nO2RoG1uQv4CZVXIfwYzE>

- Connectez-vous en tant qu'utilisateur établissement avec votre identifiant personnel et votre mot de passe (à personnaliser lors de la première connexion)
- Une fois sélectionné votre établissement, rendez-vous dans l'onglet « Nouveau patient », renseignez a minima le nom du patient et cliquez sur « Rechercher »

The screenshot shows the Covidom web interface. At the top left is the 'covidom' logo. On the right, there is a navigation bar with 'Médecins de ville' and two circular indicators showing '438' and '3419'. Below this is a secondary navigation bar with 'Tableau de bord', 'Nouveau patient' (highlighted), and 'Recherche'. The user's name 'Nathalie MOSQUET' and several utility icons are visible on the right. The main content area is titled 'Créer un nouveau patient' and contains the following text: 'Pour créer un patient, remplissez les champs ci-dessous' and 'Les champs marqués d'une \* sont obligatoires'. The form includes three input fields: 'Nom d'usage \*', 'Prénom', and 'Date de naissance', followed by a green 'Rechercher' button.

**Créer un nouveau patient**

Pour créer un patient, remplissez les champs ci-dessous  
Les champs marqués d'une \* sont obligatoires

Nom d'usage \*  Prénom  Date de naissance

## Inclusion d'un patient (2/4) : Intégration des coordonnées du patient

### Création d'un patient

Aucune correspondance n'a été trouvée, remplissez les champs afin de créer un nouveau patient :

Les champs marqués d'une \* sont obligatoires

#### ▪ Renseigner les données d'identité et les coordonnées de contact du patient

- ✓ **Nom d'usage**
- ✓ **Nom de naissance**
- ✓ **Prénom**
- ✓ **Date de naissance**
- ✓ **Sexe**
- ✓ E-mail (non obligatoire)
- ✓ **Téléphone portable / téléphone fixe**
- ✓ Adresse
- ✓ **Code Postal**
- ✓ Ville
- ✓ Numéro de contact tiers
- ✓ Médecin traitant (recherche RPPS)

#### ▪ Cliquer sur Etape suivante une fois les champs complétés

#### Informations patient

Nom d'usage \*

Nom de naissance \*

Prénom \*

Date de naissance \*

ATTENTION : Une information erronée bloquerait la connexion du patient

Sexe \*

e-mail

Téléphone portable \*

Téléphone

Adresse

Complément d'adresse

Code postal \*

Ville

Nom du tiers

Numéro de contact tiers

Médecin traitant

Merci de vous assurer que le patient lit et parle le français, et qu'il est en capacité d'utiliser le numérique

Etape suivante

Annuler

## Inclusion d'un patient (3/4) : Intégration des informations de suivi

### Création d'un suivi pour XYYYY

Nous allons créer un nouveau suivi pour Jorge AYLLONCHAUPIS. Afin de continuer, confirmez les champs ci-dessous :  
Les champs marqués d'une \* sont obligatoires

#### ■ Renseigner les informations liées au suivi

- ✓ **Date début symptômes**
- ✓ **Date d'inscription**
- ✓ **Etablissement**
- ✓ **Médecin inclueur**
- ✓ **Type de patient**
- ✓ **Type de suivi**
- ✓ **Traitement anti-covid**
- ✓ **Traitement antibactérien (case à cocher)**
- ✓ **Statut COVID**
- ✓ **Informations médicales (facultatif – ces informations sont visibles sur la fiche patient pour le centre de télésurveillance)**

#### ■ Valider la création en cliquant sur « Créer le suivi »

<b>Patient</b>	<b>Sélectionnez le dispositif</b>	<b>Suivi</b>
Nom d'usage * XXXXY	<input checked="" type="radio"/> Suivi complet médical et social ?	Date début suivi ou symptômes * ?
Nom de naissance * XXXXY	<input type="radio"/> Dispositif CTAI Paris (médecins non concernés) ?	<input type="text"/>
Prénom *	<input type="radio"/> Dépistage et/ou Soutien à l'isolement ?	Date d'inscription 11/01/2022
Date de naissance *	<input type="radio"/> Suivi médical Guadeloupe ?	Etablissement * [dropdown]
Sexe * Homme		Médecin * [dropdown]
e-mail		Type de patient * [dropdown]
Téléphone portable *		Type de suivi * ? [dropdown]
Adresse		Traitement anti-covid [dropdown]
Complément d'adresse		<input type="checkbox"/> Traitement antibactérien
Code postal *		Statut COVID * [dropdown]
Ville		Date de test PCR [input]
Nom du tiers		Date de test antigénique [input]
Numéro de contact tiers		Statut test antigénique [dropdown]
Médecin traitant		Schéma vaccinal [dropdown]
Merci de vous assurer que le patient lit et parle le français, et qu'il est en capacité d'utiliser le numérique		Date du schéma vaccinal complet [input]
		Suivi médical [input]

Créer le suivi



Annuler

## Inclusion d'un patient (4/4) : Notification du patient

- Un écran de confirmation apparaît
- Pour se rendre sur la fiche patient, cliquez sur « Accéder à la fiche patient »



- En parallèle, le patient reçoit un mail et/ou un SMS lui permettant d'activer son compte sur Covidom





### Procédure d'enrôlement

➤ **Est-ce qu'on teste systématiquement les patients qu'on enrôle sur COVIDOM ?**

Non, des patients répondant aux critères d'enrôlement mais n'ayant pas eu de test peuvent tout à fait être enrôlés.

➤ **Enrôler un patient sur COVIDOM prend combien de temps ?**

Environ 2 minutes.

➤ **Doit-on recueillir le consentement du patient ?**

L'utilisation de l'application par le patient induit son consentement. Cependant vous aurez à lui demander s'il souhaite recevoir des notifications par mail ou SMS.

➤ **Si je me suis trompé dans une réponse lors de la déclaration du patient, ou que je découvre une information clé après inclusion du patient, puis-je modifier ma déclaration a posteriori ?**

Oui, avec votre compte vous avez accès à l'ensemble des informations d'enrôlement et de suivi des patients que vous aurez déclarés ; vous pourrez y modifier la fiche de déclaration.

➤ **Puis-je déléguer le remplissage de la déclaration en ligne à ma secrétaire médicale ?**

Il s'agit d'une déclaration relevant d'une responsabilité médicale.

Cependant vous pouvez déléguer le remplissage en ligne à une secrétaire médicale par exemple, mais pour cela cette personne devra :

1. Avoir un compte (Informations à transmettre : nom, prénom, adresse, adresse mail et téléphone)
2. Vous sélectionner comme étant le médecin déclarant
3. Avoir à disposition l'ensemble des éléments lui permettant de compléter les champs de la déclaration

➤ **Puis-je consulter toutes les fiches patients créés par les tiers par délégation ?**

Oui, dès lors que vous êtes indiqué comme « médecin inclueur » dans la fiche d'inscription patient (champ : 'Médecin').

# Outils de communication (médecins inclueurs, patients...)

CORONAVIRUS - COVID-19

## covidom L'application de suivi quotidien

Votre médecin évoque ou a confirmé une **infection par le COVID-19** et votre prise en charge ne nécessite pas d'hospitalisation à ce jour.

Pour un suivi à domicile sécurisant,  
utilisez l'application **covidom**



- ☑ Je me connecte à l'application sur mon ordinateur ou mon smartphone
  - via [www.covidom.fr/suivi-patient](http://www.covidom.fr/suivi-patient)
  - En cas de difficultés, je peux contacter l'assistance technique : [support@covidom.fr](mailto:support@covidom.fr)
  - ou en téléchargement sur les stores d'application
  - ou avec les **flash codes** ci-contre
- ☑ Je valide les conditions d'utilisation (CGU) pour activer mon compte et permettre mon suivi
- ☑ Je réponds aux questionnaires médicaux qui me sont envoyés
- ☑ L'équipe soignante analyse mes réponses et me recontacte si besoin

URPS  
ILE-DE-FRANCE

ASSISTANCE  
PUBLIQUE HÔPITAUX  
DE PARIS

ars  
Agence Régionale de Santé  
Île-de-France

## POUR ME PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

Pendant la durée d'isolement conseillée par votre médecin :

### ☑ VOUS DEVEZ RESTER À VOTRE DOMICILE

- N'allez pas travailler ;
- N'allez pas à vos activités de loisirs (cinéma, théâtre, sport...) ou réunions publiques ;
- Ne vous rendez pas dans les lieux publics ;
- N'allez pas, autant que possible, faire vos courses vous-même ;
- Ne fréquentez pas des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d'hébergement pour personnes âgées...) ;
- Si une sortie est indispensable, portez un masque chirurgical.

### ☑ APPLIQUEZ LES MESURES SUIVANTES

- Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en contact avec vos proches ;
- Le masque doit être porté par vous, il n'y a pas d'intérêt à ce que vos proches, non malades et vivant dans le même domicile, en portent un ;
- Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique, notamment après avoir été aux toilettes et avant de manger ;
- Dormez seul.e si possible dans une chambre sans d'autres personnes ;
- Ne rentrez pas en contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées...) ;
- Aérez très régulièrement votre domicile.
- Éliminez les déchets potentiellement infectés (ex : masques utilisés, mouchoirs...) dans des sacs plastiques hermétiques avant qu'ils ne soient manipulés par d'autres personnes

Informez-vous sur : [www.ameli.fr](http://www.ameli.fr)

[gouvernement.fr/info-coronavirus](http://gouvernement.fr/info-coronavirus)

0 800 130 000

(appel gratuit)



covidom


est une plateforme de télé-suivi, mise en place par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), soutenue par l'Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Médecins Libéraux et par l'Agence Régionale de Santé (ARS). Elle repose sur une solution technique de Nouvelle e-santé.

Direction de la communication et du mécénat de l'AP-HP - février 2021

## Agenda


- Rappel Contexte et objectifs de la plateforme COVIDOM
- Pourquoi inclure ses patients dans Covidom
- Petit manuel du médecin inclueur
- Annexes

# COVIDOM : comment s'organise la prise en charge d'un patient ?




## Pour le patient, une facilité d'usage de la solution (Internet ou application mobile)


### Réception SMS suite inclusion



### Accès à Covidom



### Remplissage quotidien du questionnaire



- Le patient répond quotidiennement à un **questionnaire numérique simple en ligne**
  - Des questionnaires de surveillance quotidiens (signes fonctionnels et physiques) pouvant donner lieu à des alertes**
  - Des questionnaires complémentaires de soins** (dits « questionnaires médicaux ») (à l'inclusion, à J14 et à J30) ne générant pas d'alertes mais permettant au médecin assurant la télésurveillance de disposer à tout moment de ces informations pour adapter la prise en charge.
- La fréquence du questionnaire est variable en fonction d'une **stratification du risque**. Celle-ci peut évoluer en fonction des réponses ultérieures et/ou du délai par rapport au début des symptômes.

- En fonction de la réponse du patient au questionnaire, des alertes peuvent être générées :

- **Rouge** – alerte clinique (Priorité 1)
- **Orange** – alerte clinique (Priorité 2)
- **Gris** – signalement de non réponse ou de réponse partielle (Priorité 3)

**Interface Covidom**

The screenshot shows the Covidom interface with a dashboard at the top. It features three alert cards: 'Alertes rouges' (1), 'Alertes oranges' (0), and 'Non répondants' (1). Below the dashboard is a search bar and a table of patients. The table has columns for Patient, Type de suivi, Médecin, Date début symptômes, and Jour. The data rows are as follows:

Patient	Type de suivi	Médecin	Date début symptômes	Jour
Nicolas BREROTEST (né le BRERO) Homme - né le 09/06/1991	Patient sans facteur de risque	Dr DELANOE	09/03/2020	J0
Sophie TEST Femme - née le 01/01/1980	Patient à risque	Dr ITANI	08/03/2020	J+1
Agnès BRARD Femme - née le 01/01/1980	Patient à risque	Dr FAYCAL	07/03/2020	J+2

- Pour chaque alerte, un intervenant formé en télésurveillance se met en contact avec le patient et vérifie la réalité de l'alerte (pas d'erreur de saisie, pas d'oubli, qualité de la mesure...) :
  - Si le problème est un problème technique ou de mesure non conforme, l'intervenant accompagne le patient et le rassure
  - Si l'alerte est réelle, l'intervenant passe l'appel à un médecin formé qui va identifier l'existence de signe de gravité devant le cas échéant conduire à une orientation vers le SAMU (ligne directe entre le centre de télésurveillance et chaque SAMU), vers son centre d'infectiologie ou vers son médecin généraliste
  - Dans tous les cas les actes et conseils réalisés ou prodigués sont tracés dans la plateforme et sont consultables à tout moment par le médecin inclueur pour ses propres patients.

## Le questionnaire de surveillance adulte (1/2)

### Prenez votre température (en °C) :

Pour prendre correctement votre température : rendez-vous dans votre espace documentaire pour retrouver toutes les informations. Si vous n'avez pas de thermomètre et si votre température vous semble normale, cochez "entre 35,5 et 39°C"

- Ma température est comprise entre 35,5 et 39,0 °C
- Ma température est comprise entre 39,1 et 40,0°C
- Ma température est supérieure à 40°C

### Cochez la case décrivant le mieux votre gêne respiratoire (dyspnée) :

- Absente
- Faible
- Modérée
- Forte
- Majeure

### Mesurez votre fréquence cardiaque (en battements par minute ou bpm) :

La fréquence cardiaque est le nombre de battements du cœur par minute lorsque l'on est au repos total.

Pour mesurer votre fréquence cardiaque, placez vos doigts de façon à sentir votre pouls. Pressez fermement, mais pas trop, sinon vous ne sentirez rien. Pour trouver l'artère carotide, posez votre index et votre annulaire sur l'un des côtés de votre cou, à côté de votre trachée. Si vous choisissez votre poignet, posez 2 doigts entre l'os et le tendon au-dessus de votre artère radiale.

Comptez vos battements cardiaques pendant 1 minute.

Si vous avez un doute, reposez-vous pendant cinq minutes environ et refaites la mesure.

- Ma fréquence cardiaque est inférieure à 100 bpm
- Ma fréquence cardiaque est comprise entre 100 et 120 bpm
- Ma fréquence cardiaque est supérieure à 120 bpm

### Mesurez votre fréquence respiratoire (en cycles par minutes) :

La fréquence respiratoire correspond au nombre de cycles d'inspiration/expiration que vous faites par minute

• Pour obtenir un résultat fiable, vous pouvez mesurer trois fois la fréquence et faire une moyenne des résultats obtenus.

- Ma fréquence respiratoire est inférieure à 20 cycles/min
- Ma fréquence respiratoire est comprise entre 20 et 30 cycles/min
- Ma fréquence respiratoire est supérieure à 30 cycles/min

### Avez-vous des nausées ou vomissement qui vous empêchent de vous alimenter ?

- Oui
- Non

### Disposez-vous d'un satuomètre ?

L'oxymètre de doigt (auss appelé satuomètre) permet de mesurer votre saturation en oxygène dans le sang.

- Oui
- Non

## Le questionnaire de surveillance adulte (2/2)

Mesurez votre saturation (exprimée en pourcentage) :

Il suffit de placer le doigt, propre et dépourvu de vernis (l'index dans l'idéal) dans l'oxymètre et d'appuyer sur le bouton d'alimentation. A l'écran, s'affiche le %SpO2 correspondant à la saturation. Celui-ci peut varier, prenez le chiffre maximal après 30 secondes de mesure. L'autre chiffre (PR) correspond au pouls, il peut être utilisé pour répondre à la question de la fréquence cardiaque si vous êtes bien au repos.

- Ma saturation est comprise entre 85 et 90%  
 Ma saturation est comprise entre 91 et 94%  
 Ma saturation est comprise entre 95 et 100%

Avez-vous eu des frissons depuis que vous avez rempli le dernier questionnaire ou depuis le dernier contact médical ?

Un frisson est une sensation de froid accompagnée de tremblements.

- Oui  
 Non

Avez-vous fait un malaise depuis que vous avez rempli le dernier questionnaire ou depuis le dernier contact médical ?

- Oui  
 Non

Allez-vous moins bien qu'hier ?

- Je vais pareil ou mieux qu'hier  
 Je vais moins bien qu'hier

Arrivez-vous à poursuivre votre confinement dans de bonnes conditions matérielles (possibilité de vous isoler des autres membres de la famille, d'avoir des courses alimentaires et de vous nourrir) ?

- Oui  
 Non

Arrivez-vous à respecter les gestes barrières (port du masque si vous n'êtes pas seul au sein de votre foyer, lavage régulier des mains) ?

- Oui  
 Non  
 Je n'en suis pas sûr

Avez-vous encore assez de matériel de protection (masques, solution hyalocoolique) ?

- Oui  
 Non

Avez-vous de nouvelles difficultés sociales à titre personnel ?

- Oui  
 Non

Avez-vous des symptômes autres à signaler ?

- Oui  
 Non

Lesquels

- Encombrement nasal  
 Toux  
 Odynophagie : douleur à la gorge  
 Douleur abdominale  
 Trouble du transit : Diarrhées  
 Eruptions cutanées  
 Douleur musculaire (Myalgie)  
 Fatigue extrême (Asthénie)  
 Maux de tête (Céphalées)  
 Frissons ou sudations nocturnes  
 Autre

## Questionnaire médical d'inclusion

Quel est votre poids habituel ? (en kg)

41

Quelle est votre taille ? (en cm)

132

Souffrez-vous de diabète ?

Oui  
 Non

Souffrez-vous de d'hypertension ?

Oui  
 Non

Souffrez-vous de BPCO ou emphysème ?

Oui  
 Non

Souffrez-vous d'un cancer en cours de traitement ?

Oui  
 Non

Souffrez-vous d'insuffisance cardiaque ?

Oui  
 Non

Souffrez-vous d'infarctus ou angine de poitrine ?

Oui  
 Non

Souffrez-vous de d'asthme ?

Oui  
 Non

Souffrez-vous d'insuffisance rénale ?

Oui  
 Non

Souffrez-vous d'une autre maladie chronique ?

Oui  
 Non

Êtes-vous fumeur ?

Oui  
 Non

Avez-vous, au cours de votre maladie, présenté l'un ou les symptômes suivants ?

- Fatigue
- Fièvre (température >38°C)
- Frissons
- Toux
- Gêne respiratoire (essoufflement)
- Douleurs musculaires
- Sensation d'oppression thoracique de plusieurs minutes
- Douleurs thoraciques
- Diarrhées
- Nausées, vomissements
- Perte de l'odorat
- Perte du goût
- Manque d'appétit
- Éruption cutanée, urticaire
- Engelures
- Conjonctivite
- Autres

## Questionnaire médical de sortie (1/2)

Avez-vous, au cours de votre maladie, présenté l'un ou les symptômes suivants ?

- Fatigue
- Fièvre (température >38°C)
- Frissons
- Toux
- Gêne respiratoire (essoufflement)
- Douleurs musculaires
- Sensation d'oppression thoracique de plusieurs minutes
- Diarrhées
- Vomissements
- Perte de l'odorat
- Perte du goût
- Manque d'appétit
- Eruption cutanée
- Conjonctivite
- Autres signes

Avez-vous eu un test de l'infection à Covid-19 ?

- Oui
- Non

Le test était-il ?

- Positif (infection à Covid-19 confirmée)
- Négatif

Avez-vous passé un scanner des poumons dans le cadre de cet épisode infectieux ?

- Oui
- Non

Avez-vous passé une radiographie des poumons dans le cadre de cet épisode infectieux ?

- Oui
- Non

Avez-vous reçu dans le cadre de votre infection à COVID l'un des médicaments suivants ?

- Kaletra
- Remdesivir
- Plaquenil/hydrochloroquine
- Azithromycine
- Rovamycine
- Corticoïdes : prednisolone/cortancyl/celestene
- AINS : Nifluril/apranax/ADVIL/ibuprofène/Profenid/ketoprofène
- Paracétamol (doliprane, efferalgan)
- Aspirine (kardegic, aspirine)
- Aucun

Êtes-vous confiné seul(e) ?

- Oui
- Non

Combien êtes-vous dans le foyer ?

2

## Questionnaire médical de sortie (2/2)

Êtes-vous confiné seul(e) ?

- Oui  
 Non

Combien êtes-vous dans le foyer ?

2

A part vous, combien d'autres personnes du foyer présentent des symptômes ?

1

Combien ont consulté un médecin pour des symptômes de l'infection à Covid-19 ?

1

Depuis que vous êtes suivi(e) par COVIDOM, combien de fois avez-vous eu recours à un médecin par une consultation au cabinet ?

0

Depuis que vous êtes suivi(e) par COVIDOM, combien de fois avez-vous eu recours à un médecin par une téléconsultation ?

0

Depuis que vous êtes suivi(e) par COVIDOM, combien de fois avez-vous eu recours à un médecin par une visite à domicile ?

0

Depuis que vous êtes suivi(e) par COVIDOM, combien de fois êtes-vous allé(e) aux urgences ?

0

Depuis que vous êtes suivi(e) par COVIDOM, combien de fois avez-vous appelé le SAMU ?

1

Depuis que vous êtes suivi(e) par COVIDOM, le SAMU ou les pompiers se sont-ils déplacés chez vous ?

- Oui  
 Non

Depuis que vous êtes suivi(e) par COVIDOM, avez-vous été hospitalisé ?

- Oui  
 Non

Diriez-vous que COVIDOM permet de diminuer votre niveau de stress lié à l'infection à Covid-19 ?

0 correspondant à "Non, pas du tout" et 10 à "Oui, énormément"

- 0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10

Comment noteriez-vous l'intérêt de ce mode de prise en charge à domicile ?

0 correspondant à "Très mauvais" et 10 à "Excellent"

- 0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10

Comment noteriez-vous l'interface COVIDOM ?

0 correspondant à "Très mauvais" et 10 à "Excellent"

- 0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10

Comprenez-vous les questions compréhensibles ?

0 correspondant à "Non, pas du tout" et 10 à "Oui, tout à fait"

- 0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10

Recommanderiez-vous un tel suivi à vos proches ou vos amis ?

0 correspondant à "Non, pas du tout" et 10 à "Oui, énormément"

- 0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10

Vous sentez-vous soutenu moralement par COVIDOM ?

0 correspondant à "Non, pas du tout" et 10 à "Oui, énormément"

- 0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10

## Les protocoles de télésuivi dans Covidom

Patients >= 16 ans

	Durée du suivi maximum*	Fréquence	Questionnaire de surveillance	Fin du suivi
Adultes sans facteur de risque	30 jours	1 questionnaire / jour, 2 questionnaires/ jour de J7 à J10	Questionnaire de surveillance adulte	Clôture automatique*** à J31
Adultes avec facteur de risque*	30 jours	2 questionnaires / jour	Questionnaire de surveillance adulte	Clôture automatique*** à J31
Patients en suivi prolongé	35 jours	1 questionnaire / jour	Questionnaire de surveillance adulte	Clôture automatique*** à J36
Patients sous oxygène à domicile	60 jours	2 questionnaires / jour	Questionnaire de surveillance adulte	Clôture automatique*** à J60

\* A partir de la date d'apparition des symptômes \*\* Facteurs de risques : pathologie respiratoire, immunodépression, pathologies cardiovasculaires, diabète, âge > 65 ans, 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> trimestre de grossesse \*\*\* si aucune alerte rouge / orange active

Le médecin a la possibilité de passer un patient en suivi prolongé

Patients < 16 ans

	Durée du suivi maximum*	Fréquence	Questionnaire de surveillance	Fin du suivi
Enfants < 2ans	30 jours	1 questionnaire / jour	Questionnaire de surveillance enfant < 2 ans	Clôture automatique** à J31
Enfants 2 à 16 ans	30 jours	1 questionnaires / jour	Questionnaire de surveillance enfant 2 - 16 ans	Clôture automatique** à J31

\* A partir de la date d'apparition des symptômes \*\* Si aucune alerte rouge/orange active